



## STATE WATER RESOURCES CONTROL BOARD

### REUNIÓN DE LA JUNTA

Martes, 6 de marzo de 2018 – 9:30 a.m.

Salón de Audiencias “Coastal” – Segundo Piso

Joe Serna Jr. - CalEPA Building

1001 I Street, Sacramento

### DECLARACIÓN DE QUÓRUM

Felicia Marcus, Presidenta; Steven Moore, Vicepresidente; Tam M. Doduc, Miembro; Dorene D’Adamo, Miembro, Joaquin Esquivel, Miembro

### REUNIÓN DE LA JUNTA

*Los comentarios del público sobre el temario se limitarán a 5 minutos o al tiempo que disponga el Presidente de la Junta (Board) a su criterio*

### FORO PÚBLICO

Cualquier miembro del público puede dirigirse a la Junta y hacer preguntas relacionadas con cualquier tema que esté dentro de la competencia de la State Water Board (la Junta Estatal de Agua) en tanto el tema no esté en el temario o pendiente ante la Junta Estatal de Control de Recursos de Agua (State Water Resources Control Board) o de cualquier Junta Regional de California de Control de Calidad de Agua.

### ASUNTOS DE LA JUNTA (BOARD)

1. La Junta (Board) analizará la adopción de las actas de la Reunión del 20 de febrero de 2018.

### PUNTOS NO IMPUGNADOS\* (PUNTO 2)

- \*2. Consideración de una Resolución propuesta para aprobar una enmienda para el Plan de Control de Calidad del Agua para la Cuenca de la Costa Central, para actualizar el Plan de Control de Calidad del Agua para la Cuenca de la Costa Central para actualizar las unidades de medición de turbidez en la calidad del agua de unidades JTU a unidades NTU. JTU = Unidades de Turbidez de Jackson y NTU = Unidades Nefelométricas de Turbidez. *(Los comentarios escritos debían ser recibidos para las 12:00 del mediodía del 30 de octubre de 2017 – No se recibieron comentarios).*

### ASUNTOS INFORMATIVOS

3. Condiciones Hidrológicas Actuales
4. Actualización sobre la Conservación de Agua Urbana.

### CENTRAL COAST REGIONAL WATER BOARD

5. Consideración de una Resolución propuesta para aprobar una enmienda para el Plan de Control de Calidad del Agua para la Cuenca de la Costa Central, para adoptar Cargas Totales Máximas Diarias (TMDLs) para toxicidad de sedimento y pesticidas peretroides en sedimentos para cursos de agua en la cuenca baja del Salinas River. *(Los comentarios escritos debían ser recibidos para las 12:00 del mediodía del 7 de noviembre de 2017).*

## **DIVISIÓN DE AGUA POTABLE**

6. Consideración de una Resolución propuesta para adoptar las regulaciones propuestas para el Aumento de Agua Superficial usando Agua Reciclada.
  - [Los comentarios dentro del periodo de 45 días debían ser recibidos para las 12:00 del mediodía del 12 de septiembre de 2017](#)
  - [Los comentarios dentro del periodo de 15 días debían ser recibidos para las 12:00 del mediodía del 18 de diciembre de 2017](#)

## **ASUNTOS INFORMATIVOS**

7. Actualización sobre el estado del Programa de Fondos para Limpieza de Tanques Subterráneos de Almacenamiento (UST) y del Programa para Limpieza de Tanques Subterráneos de Almacenamiento (UST).
8. Reporte de los Miembros de la Junta (Board)

## **SESIÓN A PUERTAS CERRADAS**

**Las sesiones a puertas cerradas no están abiertas al público**

### **OFICINA DEL ABOGADO PRINCIPAL**

La Junta (Board) se podrá reunir a puertas cerradas para considerar decisiones sustantivas o de procedimiento a las cuales llegarán durante un procedimiento para considerar la petición conjunta radicada por California Department of Water Resources y por U.S. Bureau of Reclamation para agregar a permisos especificados de derechos de agua, tres nuevos puntos de desviación y/o puntos de re-desviación de agua para el State Water Project y el Central Valley Project vinculado con el California WaterFix Project. Esta sesión a puertas cerradas está autorizada bajo: Government Code section 11126, subdivision (c)(3)

### **PERSONAL**

La Junta (Board) se reunirá tras puertas cerradas para considerar el nombramiento, evaluación de rendimiento o despedida de un empleado público o para escuchar quejas o cargos que han sido radicados contra ese empleado por otro empleado, a menos que el empleado pida una audiencia pública [Esta sesión a puertas cerradas es autorizada conforme a la sección 11126, subdivisión (a)(1) del Código de Gobierno.]

### **¡INFORMACIÓN IMPORTANTE!**

A menos que se especifique lo contrario, los comentarios escritos **deben ser recibidos a más tardar a las 12:00 p.m. el 1 de marzo de 2018 y no se aceptarán después de ese momento.**

Las presentaciones electrónicas en Powerpoint **deben ser recibidas a más tardar a las 12:00 p.m. el 1 de marzo de 2018 y no se aceptarán después de ese momento.**

Esta información se debe enviar por correo electrónico a la Secretaria de la Junta a [commentletters@waterboards.ca.gov](mailto:commentletters@waterboards.ca.gov). En el renglón del tema, por favor indique, "REUNIÓN DE LA JUNTA de 03/06/18 - ASUNTO # **(complete en negrita el tema del asunto correspondiente)**." Si tiene alguna pregunta sobre el temario, comuníquese con la Secretaria de la Junta al (916) 341- 5600.

El temario y los asuntos estarán disponibles en formato electrónico en:

[http://www.waterboards.ca.gov/board\\_info/calendar/index.shtml](http://www.waterboards.ca.gov/board_info/calendar/index.shtml)

\*Se podrán retirar asuntos del calendario de asuntos no impugnados a solicitud de cualquier miembro de la Junta o persona. Si un asunto es retirado del calendario de asuntos no impugnados, éste sólo se someterá a votación en esta reunión si la Junta acepta la recomendación del personal para el punto del temario. De lo contrario, el punto se aplazará para una reunión futura de la junta para permitir el aporte de las personas interesadas.

La transmisión por video de las reuniones estará disponible en: <https://video.calepa.ca.gov/>

Para obtener un mapa para llegar a nuestro edificio, visite: <http://www.calepa.ca.gov/headquarters-sacramento/location/>. Por razones de seguridad, todas las visitas deben firmar al llegar y recibir una identificación antes de ingresar al edificio. Debido al nivel de seguridad, se podrá requerir una identificación válida con fotografía. Por favor tenga en cuenta que este trámite puede llevar hasta 15 minutos. Se solicita a las personas que requieren adaptaciones especiales que se comuniquen con la Secretaria de la Junta (Board) al (916) 341-5600.