



# 灌溉土地计划

## 农场家用水井用户的实验室样本结果摘要

### - 排放者须知

~~本页不属于家用水井用户通知的一部分~~

根据农业令4.0（法令号 R3-2021-0040），中央海岸区域水质控制委员会需要对所有农场家用水井进行年度采样和实验室分析。<sup>‡</sup>灌溉土地的经营或土地所有者每年都必须在收到实验室结果的三(3)个工作日内，向家用水井用户提供实验室检测结果摘要以及与硝酸盐和1,2,3-三氯丙烷(1,2,3-TCP)相关的健康风险信息。如果使用家用水井的人群发生变化，还必须在水井的任何新用户使用该水井的三(3)个工作日内向水井的新用户（例如，使用采样水井的租户和员工）提供最新的实验室检测结果摘要和健康风险信息。

为满足上述要求，可从灌溉土地计划网站下载空白的**农场家用水井用户的实验室样本结果摘要**表单和健康风险信息供您使用：

[https://www.waterboards.ca.gov/centralcoast/water\\_issues/programs/ilp/groundwater\\_quality\\_monitoring\\_and\\_reporting.html](https://www.waterboards.ca.gov/centralcoast/water_issues/programs/ilp/groundwater_quality_monitoring_and_reporting.html)。

如果农场家用水井是供人员用于饮用、烹饪或卫生目的，则必须为每个这种水井填写一份单独的表格。

## “农场家庭水井用户的实验室样本结果摘要”填写须知

### “水井名称”

- 输入水井的名称，该名称可能会在实验室结果中显示为“场点名称”。
- 每年对水井进行取样时，使用相同的名称标识该水井。

### “AGL编号”

- 输入牧场的唯一AGL编号，该编号可能在实验室结果中显示为“牧场全球ID”。

### “实验室样本结果”列

- 输入硝酸盐的实验室结果。实验室会通过“氮形式的硝酸盐”或“氮形式的硝酸盐+亚硝酸盐”对该参数进行分析。

---

家用水井是指与住宅、车间或营业场所连接良好且供人类饮用、烹饪或用于卫生目的的地下水。已加入中央海岸区域水质控制委员会第R3-2021-0040号令的位于牧场评估地块编号(APN)内的此类水井都适用于此定义。此定义包括位于牧场APN任何部分的此类水井，包括租赁部分以外区域和/或已注册牧场（养殖）边界以外的区域。用于灌溉和家用的“两用”水井也适用于“家用水井”的定义。（请参阅附录C - 定义，第17页）：

[https://www.waterboards.ca.gov/centralcoast/water\\_issues/programs/ilp/docs/ag\\_order4/2021/ao4\\_att\\_c.pdf](https://www.waterboards.ca.gov/centralcoast/water_issues/programs/ilp/docs/ag_order4/2021/ao4_att_c.pdf)。

<sup>‡</sup>农业令4.0（法令编号R3-2021-0040）；参阅第14页：

[https://www.waterboards.ca.gov/centralcoast/water\\_issues/programs/ilp/docs/ag\\_order4/2021/ao4\\_order.pdf](https://www.waterboards.ca.gov/centralcoast/water_issues/programs/ilp/docs/ag_order4/2021/ao4_order.pdf)。

- 输入1, 2, 3-三氯丙烷 (1, 2, 3-TCP) 的实验室结果。
  - **只有**在实验室连续2年未检测到1, 2, 3-TCP ( “ND” ) ，并且3年后重新采样的检测结果也是ND时，才能停止对特定水井的1, 2, 3-TCP进行实验室测试。例如，如果在2022年、2023年和2026年对来自同一家用水井的样本进行1, 2, 3-TCP检测且检测结果为ND，则在2027年或随后几年不需要对1, 2, 3-TCP的特定水井进行进一步采样或测试。
  - 只有当1, 2, 3-TCP 的实验室测试由于上述情况而停止时，才能输入 “不适用” 。

#### **“样本含量是否高于饮用水标准(MCL)? ” 列**

- 如果实验室样本的结果高于MCL，则输入 “是” ；如果实验室结果低于MCL，则输入 “否” 。
- **只有**当实验室测试因上述情况而中止时，才能为1, 2, 3-TCP字段输入 “不适用” 。

如果您对填写**农场家用水井用户的实验室样本结果摘要**存有任何疑问，请发送邮件至 [AgNOI@waterboards.ca.gov](mailto:AgNOI@waterboards.ca.gov)或致电(805) 549-3148联系灌溉土地计划的工作人员。